



## Επαγγελματικό Απλό Μεγάλο Στοπ Τροχών PARK-DH-PB-2

**Περιγραφή:** Στοπ τροχών βαρέως τύπου για οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης σε γκαράζ και υπαίθριους χώρους. Χρησιμοποιούνται για να μπλοκάρουν και τους 2 τροχούς των οχημάτων προσφέροντας γρήγορο και ασφαλές παρκάρισμα.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις: 1830x150x100mm (μήκος x πλάτος x ύψος).
- Βάρος: 14,5 Kg
- Χρώμα: Μαύρο με κίτρινα ανακλαστικά
- Υλικό: ανακυκλωμένο καουτσούκ από ελαστικά αυτοκινήτων.
- Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με αντοχή σε υγρασία και ακτινοβολία UV.
- Έχει ενσωματωμένες 4 ανακλαστικές επιφάνειες από κάθε πλευρά για βελτιωμένη ορατότητα ημέρα και νύχτα.
- Στερεώνεται στο πάτωμα με ούπα σε 4 προτροπημένες θέσεις που διαθέτει.

### Ενδεικτικές Εφαρμογές

- Μικρά οικιακά γκαράζ που θέλουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό περιορισμένους χώρους στάθμευσης.
- Μεγάλα πάρκινγκ για να διατηρούν σε τάξη τα σταθμευμένα οχήματα διαχωρίζοντας τις θέσεις και διευκολύνοντας το γρήγορο και ασφαλές παρκάρισμα στη σωστή θέση.
- Αποθηκευτικοί χώροι στους οποίους κινούνται οχήματα που θέλουμε να τα εμποδίσουμε να έρθουν σε επαφή με εμπορεύματα, δομικά στοιχεία και διαδρόμους πεζών.

### Οδηγίες Τοποθέτησης

- Παρκάρετε το όχημα που θα χρησιμοποιεί την θέση στάθμευσης μέχρι το σημείο που θέλετε να σταματάει με ασφάλεια ώστε να ορίσουμε την θέση εγκατάστασης του στοπ τροχού.
- Αν παρκάρουν πολλά και διαφορετικά οχήματα στην θέση στάθμευσης είναι σημαντικό να επιλέξουμε την θέση τοποθέτησης του στοπ τροχού με βάση την δυσμενέστερη περίπτωση. Αυτή αφορά συνήθως τα μεγαλύτερα οχήματα και ιδιαίτερα αυτά που ο πρόβολος του αυτοκινήτου πέρα από τους τροχούς του είναι μεγάλος.
- Λάβετε υπόψη σας ότι και ο τρόπος παρκάρισματος των οχημάτων (με το μπροστινό ή το πίσω μέρος) επηρεάζει την θέση τοποθέτησης του στοπ τροχού αφού για κάποια οχήματα ο πρόβολος πέρα από τους εμπρός ή πίσω τροχούς μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός.
- Τοποθετήστε το στοπ τροχού σε επαφή με τα ελαστικά του παρκαρισμένου αυτοκινήτου ώστε να μην επιτρέπεται η κίνηση του οχήματος πέρα από το επιλεγμένο σημείο και σημειώστε την θέση του στοπ στο πάτωμα.
- Απομακρύνετε το όχημα και σημαδέψτε τις οπές στερέωσης του στοπ στο πάτωμα.
- Επιλέξτε τύπο και διάσταση αγκυρίων σύμφωνα με το υπόστρωμα και τα φορτία χρήσης. Μεταλλικά ούπα ή μπετονόβιδες με διαστάσεις τουλάχιστον 10x120mm είναι συνήθως επαρκή ως αγκύρια στερέωσης σε ανθεκτικά υποστρώματα όπως καλής ποιότητας οπλισμένο σκυρόδεμα και για χρήση από επιβατικά αυτοκίνητα.
- Για μεγαλύτερα οχήματα ή χειρότερα υποστρώματα πρέπει να επιλεγούν αντίστοιχα αγκύρια μεγαλύτερου μήκους και διαμέτρου.
- Απομακρύνετε το στοπ τροχού και τρυπήστε το πάτωμα στις θέσεις που σημαδέψατε.
- Επανατοποθετήστε το στοπ τροχών και βιδώστε τα αγκύρια στερέωσης.



- Ελέγξτε ότι όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούν τον χώρο στάθμευσης σταματούν με ασφάλεια στο στοπ τροχών και δεν κινδυνεύουν να ενοχλήσουν πεζούς ή άλλα παρακείμενα οχήματα όταν παρκάρουν εκεί που τους ορίζει η θέση του στοπ τροχού.

#### Πλεονεκτήματα

- Προστατεύει από χτυπήματα, και φθορές στην επιφάνεια τοίχων ή κολώνων αλλά και τα οχήματα που σταθμεύουν.
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία και τεχνίτες.
- Μαύρο χρώμα και διακριτική εμφάνιση που συνδυάζεται καλά στα σύγχρονα γκαράζ.
- Ανθεκτική κατασκευή που είναι ταυτόχρονα και πιο φιλική στην χρήση για τα οχήματα από στοπ τροχών κατασκευασμένα από μπετόν.
- Περιβαλλοντικά φιλικό αφού κατασκευάζεται κατά 100% από ανακυκλωμένα λάστιχα αυτοκινήτων και μπορεί να ανακυκλωθεί εκ νέου στο τέλος της ζωής του.

#### Προφυλάξεις, Συντήρηση και Πληροφορίες Ασφαλείας

- Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε ιδιωτικούς χώρους. Για την εγκατάσταση ή χρήση του σε δημόσιους χώρους, απαιτείται η σχετική άδεια και έγκριση καταλληλότητας από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα.
- Κατά την τοποθέτηση, χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας και απομονώνετε προσωρινά την περιοχή εργασίας.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν ως στοπ τροχού και όχι ως πιστοποιημένο εμπόδιο πρόσκρουσης.
- Πριν από οποιαδήποτε διάτρηση, ελέγχετε πάντα ότι δεν υπάρχουν από κάτω δίκτυα νερού, αερίου ή ρεύματος.
- Απαιτείται μελέτη των αποστάσεων ασφαλείας για εγκατάσταση των στοπ τροχών από κράσπεδο, πεζοδρόμιο ή τοίχιο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και ανάλογα με το είδος των οχημάτων που χρησιμοποιούν το πάρκινγκ.
- Οι θέσεις ακινητοποίησης των τροχών πρέπει να ρυθμίζονται ώστε να μην υπάρχει καταπάτηση κρασπέδων, πεζοδρομίων, διαδρόμων όδευσης πεζών ή άλλων θέσεων στάθμευσης.
- Για την ασφαλή στάθμευση και αποφυγή πρόωρης φθοράς στο προϊόν θα πρέπει οι οδηγοί να ενημερωθούν ότι δεν πρέπει κατά το παρκάρισμα να χτυπούν πάνω στα στοπ με ταχύτητα μεγαλύτερη των 2 km/h. Μην επιτρέπετε προσέγγιση οχημάτων με υπερβολική ταχύτητα επάνω στο στοπ τροχού.
- Για χρήση σε επαγγελματικά πάρκινγκ πρέπει να υπάρχει σχετική μελέτη ενώ για δημόσιους χώρους πρέπει να υπάρχει και άδεια από τον αρμόδιο φορέα.
- Ανάλογα με την χρήση θα πρέπει τα στοπ τροχών να ελέγχονται τακτικά και να αντικαθίστανται σε περίπτωση φθοράς. Επίσης για την ασφαλή χρήση είναι σημαντικό να ελέγχεται περιοδικά και η ακεραιότητα και το σφίξιμο των αγκυριών στερέωσης.
- Επειδή το προϊόν είναι από ελαστικό, μην το φέρνετε σε επαφή με ανοικτή φλόγα ή πηγές έντονης θερμότητας.
- Σε χώρους με πεζούς ή ποδηλάτα, φροντίστε ώστε η θέση του προϊόντος να είναι ευδιάκριτη και να μην δημιουργεί κίνδυνο σκοντάμματος.

**Εγγύηση:** 2 έτη για χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες του. Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φυσιολογική φθορά κατά την χρήση.

**Απόρριψη:** Τα υλικά που απαρτίζουν το προϊόν, τα υλικά στερέωσης και τα υλικά συσκευασίας μπορούν να ανακυκλωθούν. Σε περίπτωση απόρριψης, προωθήστε τα υλικά σε πιστοποιημένα κέντρα ανακύκλωσης.

**Εισαγωγέας και υπεύθυνος προϊόντος:** Doorado, Παπαθανασίου 5, Μάνδρα Αττικής 19600, [www.doorado.shop](http://www.doorado.shop), τηλ. 2105551680.  
Κατασκευάζεται στην Κίνα.



